

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำ บริเวณสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม. x ๓.๐๐ ม. พร้อมบานประตูเหล็ก	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลงร้อยละ ๘๐	ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒.	โครงการขยายและปรับปรุงสะพานขอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ	ขยายสะพานขนาด ๐.๗๐ ม. x ๗.๐๐ ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๙๐ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนใช้ระยะเวลาในการเดินทางเร็วขึ้นและจำนวนอุบัติเหตุลดลงร้อยละ ๘๐	ไม่มีอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓.	โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองราษฎร์พัฒนา ๖ หมู่ที่ ๑ , คลองเลียบบางภายในตำบลคอกกระบือ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำสะดวก	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองราษฎร์พัฒนา ๖ หมู่ที่ ๑ , คลองเลียบบาง หมู่ที่ ๑ ,คลองราษฎร์พัฒนา ๕ หมู่ที่ ๒, คลองราษฎร์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓,๔ , คลองสะพานดำ หมู่ที่ ๖, คลอง	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลงและปริมาณน้ำไหลเร็วขึ้น ร้อยละ ๘๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ราษฎรพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๖ รวมปริมาตร ทั้งสิ้น ๓๖,๒๙๑.๙ ลบ.ม.								
๔.	โครงการก่อสร้างเชื่อม กันดิน ค.ส.ล.ริมคลอง หลวงเดิมบาง หมู่ที่ ๑ ฝั่งตรงข้ามถนนเอกชัย	เพื่อป้องกัน ตลิ่งพัง	ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.เสาเข็มรูปตัวแอล ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๙.๐๐ ม. พร้อมเท คานทับหลังเชื่อมขนาด ๐.๓๐x๐.๖๐ ม. ความยาวเชื่อม ๑,๑๖๙.๐๐ ม. เริ่มต้น จากสะพานขอยราษฎรพัฒนาไปทาง ตำบลบางน้ำจืด	๑๗,๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปัญหาตลิ่งพัง ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีตลิ่งพัง	กองช่าง
๕.	โครงการปรับปรุงทัศน ถนนราษฎรพัฒนา หมู่ที่ ๑	เพื่อประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างทางเท้ากว้าง ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ด้านซ้ายทาง และก่อสร้างคัน หินกว้าง ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ด้านขวาทาง ระยะทาง ๔๓๐.๐๐ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนใช้ ระยะเวลาในการ เดินทางเร็วขึ้นและ จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างเชื่อม กันดิน ค.ส.ล. ริมถนน เอกชัย-บางบอน หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกัน ตลิ่งพัง	ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. รูปตัวแอลทั้ง ๒ ฝั่งคลอง เข็มเชื่อมรูปตัวแอล ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๙.๐๐ ม. พร้อมเทคานทับ หลังเชื่อมขนาด ๐.๓๐x๐.๖๐ ม. ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๙.๐๐ ม.	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปัญหาตลิ่งพัง ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีตลิ่งพัง	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างเชื่อม กันดิน ค.ส.ล. พร้อม	เพื่อป้องกัน ตลิ่งพัง	ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.เสาเข็มรูปตัวแอล ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๙.๐๐ ม. พร้อมเท คานทับหลังเชื่อมขนาด ๐.๓๐x๐.๖๐ ม.	๕,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปัญหาตลิ่งพัง ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีตลิ่งพัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	ถนนหินคลุกกรมทางรถไฟถึงชุมชนคำจัน หมู่ที่ ๒		ความยาว ๓๕๐.๐๐ ม. และก่อสร้างถนนผิวหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ความยาว ๓๕๐.๐๐ ม.						จำนวนอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ ๘๐		
๘.	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.ริมคลองคอกกระปือพร้อมติดตั้งประตูประบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒ บริเวณหน้าวัดราษฎร์รังสรรค์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.เสาเข็มรูปตัวแอล ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๙.๐๐ ม. พร้อมเทคานทับหลังเชื่อมขนาด ๐.๓๐x๐.๖๐ ม. ความยาว ๑๔๙.๐๐ ม. และติดตั้งประตูประบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐x๑.๒๐ ม.	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเลียบบคลองคอกกระปือ หมู่ที่ ๒ บริเวณหน้าวัดราษฎร์รังสรรค์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ความยาว ๑๒.๐๐ ม. และปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ตร.ม.	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๐.	โครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะ คลองราษฎร์พัฒนา ๕ หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ติดตั้งตะแกรงดักขยะสแตนเลส ขนาด ๑.๕๐x๔.๗๐ ม.	๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. เชื่อมทางกระปือกับถนนเอกชัย-พันธุวัง หมู่ที่ ๒ บริเวณหน้าโรงกระดาษ	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนใช้ระยะเวลาในการเดินทางเร็วขึ้นและจำนวนอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๒.	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจร	เปลี่ยนชุดดวงโคมเดิมเป็นชุดดวงโคมแอลอีดี ๑๒๐.๐๐ วัตต์ รายละเอียดดังนี้ ๑. ขอยหลังปั้มแก๊ส จำนวน ๑๖.๐๐ ชุด	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	อุบัติเหตุช่วงเวลากลางคืน ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	ซอยหลังป้อมแก๊ส ,ซอย ศาลเจ้าหนูที่ ๒	ช่วงเวลา กลางคืน	๒. ซอยศาลเจ้า จำนวน ๒๘.๐๐ ชุด							และปลอดภัย ในการสัญจร	
๑๓.	โครงการก่อสร้างเชื่อม กันดิน ค.ส.ล. ริมคลอง ราษฎร์พัฒนา ๕ หมู่ที่ ๒ จากหมู่บ้านมหาชัยเมือง ใหม่ถึงซอยหลังป้อมแก๊ส	เพื่อป้องกัน ตลิ่งพัง	ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. เสริมรูปตัวแอล ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๙.๐๐ ม. พร้อมเท คานทับหลังเชื่อมขนาด ๐.๓๐x๐.๖๐ ม. ทั้งสองฝั่งคลอง ความยาว ๔๒๐.๐๐ ม.	๖,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปัญหาตลิ่งพัง ลดลง ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาตลิ่ง พัง	กองช่าง
๑๔.	โครงการขยายผิวจราจร ปากซอยราษฎร์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจร	ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ม. ความยาว ไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ม. และยกระดับผิว จราจร ค.ส.ล.เดิม กว้าง ๗.๐๐ ม. หนา ไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ม ความยาวไม่น้อย กว่า ๕๕.๐๐ ม.	๖,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนใช้ ระยะเวลาในการ เดินทางเร็วขึ้นและ จำนวน อุบัติเหตุลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างเชื่อม กันดิน ค.ส.ล. รูปตัวแอล ริมคลองเทพกาญจนา หมู่ที่ ๓,๕	เพื่อป้องกัน ตลิ่งพัง	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. รูปตัวแอล ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๙.๐๐ ม. พร้อมเท คอนกรีตทับ สันเชื่อมขนาด ๐.๓๐x๐.๖๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕ ม.	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปัญหาตลิ่งพัง ลดลง ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาตลิ่ง พัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคอกกระบือ บริเวณด้านหลังอาคาร หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของเทศบาล	กันห้องผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด ๕.๕๐x๑๐.๓๐ ม.จำนวน ๒ ห้อง พร้อมปูกระเบื้องแผ่นพื้น	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ จำนวน ๒ ห้อง	สถานที่ปฏิบัติงานของเทศบาลมีความสวยงามเป็นระเบียบ	กองช่าง
๑๗.	โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลคอกกระบือ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	จ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลคอกกระบือ จำนวน ๑ งาน	๑,๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ได้แบบแปลนมาตรฐานสำหรับการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลคอกกระบือ จำนวน ๑ งาน	มีแบบแปลนสำหรับปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	กองช่าง
๑๘.	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคอกกระบือ หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของเทศบาล	ต่อเติมออกไปทางด้านหน้าอาคารเดิม ขนาดความกว้าง ๒๗.๕๐ ม. ความลึก ๒๒.๐๐ ม. รวม ๓ ชั้น พร้อมงานตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน และโรงจอดรถ ด้านหน้าอาคารเดิม	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สถานที่ปฏิบัติงานของเทศบาลมีความสวยงามเป็นระเบียบมากขึ้น	สถานที่ปฏิบัติงานของเทศบาลมีความสวยงามเป็นระเบียบ	กองช่าง
๑๙.	โครงการซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อขยายสำนักงานเทศบาลตำบลคอกกระบือ หรือสร้างสวนสาธารณะ	เพื่อขยายสำนักงานเทศบาลตำบลคอกกระบือ หรือสร้างสวนสาธารณะ	ซื้อหรือเช่าที่ดิน เพื่อขยายสำนักงานเทศบาลตำบลคอกกระบือ หรือสร้างสวนสาธารณะ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีที่ดินเพื่อขยายสำนักงานเทศบาลตำบลคอกกระบือ หรือสร้างสวนสาธารณะ	สถานที่ปฏิบัติงานของเทศบาลมีความสวยงามเป็นระเบียบ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐.	โครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างสวนสุขภาพ	เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีสถานที่ออกกำลังกาย	จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างสวนสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชน ที่ใช้บริการ ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ และสุขภาพดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี	กองช่าง
๒๑.	โครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้	จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง	มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	กองช่าง
๒๒.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน	เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน จำนวน ๑ อาคาร	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีอาคารศูนย์เยาวชน ๑ แห่ง	มีสถานที่ให้เยาวชน ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๒๓.	โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ จำนวน ๑ อาคาร	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีอาคารผู้สูงอายุ ๑ แห่ง	มีสถานที่ให้ผู้สูงอายุ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อป้องกันตลิ่งพังและประชาชน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖.๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความยาว ๑๐๕.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด	๑,๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ปัญหาตลิ่งพัง ลดลง ร้อยละ ๘๐	๑.ลดปัญหาตลิ่งพัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้าน ลุงโ	ได้รับความ สะดวกในการ สัญจร	ศก. ๐.๖๐ ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อม เทคอนกรีตรางวี กว้าง ๑.๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.						๒. ประชาชนใช้ ระยะเวลาในการ เดินทางเร็วขึ้นและ จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง ร้อยละ ๘๐	๒.ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน ซอยร่อกอยู่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๘๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. ความยาวไม่ น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมเทคอนกรีตรางวีขนาดกว้าง ๑.๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ทั้ง ๒ ข้างทาง และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมเท คอนกรีตรางวีขนาดกว้าง ๑.๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนใช้ ระยะเวลาในการ เดินทางเร็วขึ้นและ จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๒๖.	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนเอกชัย- เศรษฐกิจ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจร	ปรับปรุงถนนยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๙.๒๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๑,๖๖๐.๐๐ ม.	๑๐,๗๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนใช้ ระยะเวลาในการ เดินทางเร็วขึ้นและ จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๒๗.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าทาง สาธารณะ ซอยร่อกอยู่ , ซอยครูชิต หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุจาก การสัญจร ช่วงเวลา กลางคืน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคในการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ซอยร่อกอยู่ , ซอยครูชิต หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	อุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘.	โครงการปรับปรุงไฟฟ้า ส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขอยตลับทอง ๓, ขอยก้านทองพูล สุเมธพิพัฒน์ , ขอยกลิ้งสุวรรณ หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุจาก การสัญจร ช่วงเวลา กลางคืน	เปลี่ยนชุดดวงโคมเดิมเป็นชุดดวงโคม แอลอีดี ๑๒๐.๐๐ วัตต์ รายละเอียด ดังนี้ ๑. ขอยตลับทอง ๓ จำนวน ๒๔.๐๐ ชุด ๒. ขอยก้านทองพูล สุเมธพิพัฒน์ จำนวน ๑๖.๐๐ ชุด ๓. ขอยกลิ้งสุวรรณ จำนวน ๒๐.๐๐ ชุด	๓๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	อุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนน ขอยสาธารณะตรงข้าม โรงเรียนทานตะวัน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๙๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. และบ่อบั่ก ค.ส.ล. เทศคอนกรีตรางวี กว้าง ๑.๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๒,๔๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนใช้ ระยะเวลาในการ เดินทางเร็วขึ้นและ จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนน ขอยบ้านครุฑิต แยกขวา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๗๓.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. และบ่อบั่ก เทศคอนกรีต รางวี กว้าง ๑.๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๒,๐๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนใช้ ระยะเวลาในการ เดินทางเร็วขึ้นและ จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๓๑.	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า บริเวณ คลองราษฎร์พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า รายละเอียดอุปกรณ์ ๑. บั่กไหลผสมแวนอน ๒. มอเตอร์ ๓๐ kw ๓. ฐานเหล็ก ๔. ตัวควบคุมมอเตอร์,สายเคเบิล มอเตอร์	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขังใน พื้นที่ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ปีม ๕ ม. ๕. Foot วาล์ว ๑๔ นิ้ว ๖. เกทวาล์ว ๑๔ นิ้ว ๗. ข้องอ ๙๐ องศา ๑๔ นิ้ว ๘. ท่อ ๑๔ นิ้ว, ๑ ม. ๙. ท่อ ๑๔ นิ้ว, ๒ ม. ๑๐. ท่อ ๑๔ นิ้ว, ๓ ม.								
๓๒.	โครงการขยายสะพานข้ามคลองเทพกาญจนา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ขยายสะพานขนาด ๒.๐๐ ม. x ๑๑.๐๐ ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนใช้ระยะเวลาในการเดินทางเร็วขึ้นและจำนวนอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓๓.	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยพิบูลย์เวช หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๙๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๒๗๑.๐๐ ม. พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. และบ่อบั่ก ค.ส.ล. เทศคอนกรีตรางวี กว้าง ๑.๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. และปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยทำการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๒๓๙.๐๐ ม.	๕,๐๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนใช้ระยะเวลาในการเดินทางเร็วขึ้นและจำนวนอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยพิบูลย์เวช หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าซอยพิบูลย์เวช หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	อุบัติเหตุช่วงเวลากลางวัน ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		ช่วงเวลา กลางคืน									
๓๕.	โครงการติดตั้งตะแกรง ดักสวะ คลองราษฎร์ พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง	ติดตั้งตะแกรงดักสวะสแตนเลส ขนาด ๑.๕๐ x ๔.๐๐ ม.	๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขังใน พื้นที่ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๖.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ถนน เลียบบคลองเทพกาญจนา หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุจาก การสัญจร ช่วงเวลา กลางคืน	ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดียว ท่อนเดียว สูง ๙.๐๐ ม. ดวงโคมแอลอีดี ๑๒๐.๐๐ วัตต์ จำนวน ๖๓.๐๐ ต้น พร้อมอุปกรณ์และ ระบบไฟฟ้า	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	อุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๓๗.	โครงการปรับปรุงฝาราง ระบายน้ำ บริเวณตลาด นัดลัดดาววัลย์ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง	ปรับปรุงเป็นฝาเหล็ก ขนาด ๐.๗๘x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๙๑.๐๐ ฝา	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขังใน พื้นที่ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนน มหาชัย-มิตรภาพ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุจาก การสัญจร ช่วงเวลา กลางคืน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๕๓๐.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๑) และทำการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว ๑,๗๑๑.๐๐ เมตร และ ก่อสร้างทางเท้า กว้าง ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร และติดตั้งโคมไฟฟ้า แอลอีดี ๑๕๐.๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๘ ชุด	๑๖,๘๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	อุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำจากตลาดสดดาววัลย์เชื่อมซอยทรัพย์ไพศาล หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว ๒๑.๐๐ ม.	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๐.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะถนนเลียบบคลองสัวพาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖ จากตลาดโพธิ์ทองถึงสุดเขตเทศบาลตำบลคอกกระบือ	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนเลียบบคลองสัวพาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	อุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ลดลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๑.	โครงการติดตั้งตะแกรงดักสวะ คลองราษฎร์พัฒนา ๔ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ติดตั้งตะแกรงดักสวะสแตนเลส ขนาด ๑.๕๐x๔.๑๐ ม.	๓๖,๙๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง ร้อยละ ๘๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
รวม	๔๑ โครงการ			๓๔๔,๔๒๙,๙๐๐							

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๑.๒ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการขุดลอกคลอง ภายในตำบลคอกกระบือ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขัง	ขุดลอกคลองราษฎร์พัฒนา ๖ หมู่ที่ ๑ , คลองเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ , คลองราษฎร์พัฒนา ๕ หมู่ที่ ๒ , คลองราษฎร์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓,๔ , คลองสะพานดำ หมู่ที่ ๖ ,คลอง ราษฎร์พัฒนา ๔ หมู่ที่ ๖	๒,๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลดลง ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒.	โครงการขุดลอกคลอง หลวง เดิมบาง หมู่ที่ ๑ , คลองสีว่าพาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒,๓,๖ ,คลองคอก กระบือ หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขัง	ขุดลอกคลองหลวงเดิมบาง เริ่มต้น จากคลองคอกกระบือถึงสุดเขต ตำบล ,คลองสีว่าพาสวัสดิ์ เริ่มต้น จากสุดเขตตำบลถึงถนน เอกชัย-บาง บอน ,คลองคอกกระบือ เริ่มต้นจาก ถนนเอกชัย-บางบอน ถึงถนน พระราม ๒ ,คลองคอกกระบือ เริ่มต้นจากถนนพระราม ๒ ถึงทาง รถไฟ	๓,๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปริมาณน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลดลง ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ			๕,๕๔๐,๐๐๐							

